



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA

**Conocimiento y uso del etiquetado nutricional
tipo semáforo de los productos procesados en
adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja**

Trabajo de titulación previo a la obtención del
título de Médico General

AUTORA: Priscila Soledad Benítez Miranda

DIRECTORA: Dra. María Susana González García. Mg. Sc.

Loja- Ecuador

2022

i. Certificación

Dra. María Susana González G. Mg. Sc.

DIRECTORA DE TESIS

CERTIFICA:

Que el trabajo de investigación de tesis titulado: **“Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja”**, realizado por la Egresada Srta. Priscila Soledad Benitez Miranda, ha sido elaborado bajo mi responsabilidad, el mismo que se encuentra dentro de los procedimientos legales de la institución.

Por lo que autorizo su presentación ante el organismo competente, para que le dé el trámite correspondiente.

Loja, de 12/03/2021



MARIA SUSANA
GONZALEZ
GARCIA

.....
Dra. María Susana González García, Mg. Sc
DIRECTORA DE TESIS

ii. Autoría

Yo, Priscila Soledad Benítez Miranda, declaro ser autora del presente trabajo de titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi trabajo de titulación en el Repositorio Digital Institucional-Biblioteca Virtual

Firma:

Priscila Soledad Benítez Miranda

CC: 1103757785

Fecha: 01 de junio del 2022

Correo: psbenitezm@unl.edu.ec

Teléfono: 0991071432

iii Carta de autorización

Yo, Priscila Soledad Benítez Miranda declaro ser autora del trabajo de titulación titulado **Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja** como requisito para optar el título de Médico General, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del trabajo de titulación que realice en tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 01 días de Junio del dos mil veinte y dos.

Firma:

Autora: Priscila Soledad Benítez Miranda
Cédula de Identidad: 1103757785
Dirección: Loja, Argelia, barrio los Cipres.
Correo electrónico: psbenitezm@unl.eu.ec
Celular: 0991071432

Datos Complementarios:

Directora del trabajo de titulación: Dra. María Susana González García. Mg. Sc.

Tribunal de Grado: Dra. Tania Verónica Cabrera Parra, Mg.Sc.

Dra. Natasha Ivanoma Samaniego Luna. Esp.

Dr. Álvaro Manuel Quinche Suquilanda, Esp.

v. Dedicatoria

Dedico mi trabajo a Dios quien ha sido mi eje en cada paso, por guiarme y acompañarme en este largo camino, a mi madre, por haberme forjado como la persona que soy hoy en día, por brindarme su apoyo incondicional; muchos de mis logros se los debo a ella que es mi mayor bendición. por haber fomentado en mí el deseo de superación en la vida y haberme ayudado en las dificultades que se presentaban

A mi hermana Claudia, quien ha sido como mi madre, me ha guiado, orientado y brindado su apoyo incondicional, a quien siempre me ha enseñado que con perseverancia y fe todas las metas y sueños se pueden lograr.

A mis demás hermanos por su muestra de apoyo y estima; todos ellos son quienes me han permitido llegar a culminar con responsabilidad esta importante meta, que al final de cuentas me motivaron a seguir esforzándome constantemente para lograrlo.

A todos ustedes dedico mi esfuerzo.

Priscila Soledad Benítez Miranda

vi. Agradecimiento

A la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad de la Salud Humana, a la Carrera de Medicina por darme la oportunidad de prepararme en sus aulas y ganar valiosos conocimientos impartidos por sabios docentes los cuales sin duda han sido un gran aporte para mi formación como profesional.

A las autoridades de los Colegio y Unidades Educativas de la ciudad Loja, quienes me permitieron desarrollar mi trabajo de investigación en las prestigiosas unidades bajo su dirección esperando que los resultados obtenidos en la investigación sirvan de base para la elaboración de herramientas en beneficio de la salud nutricional de los adolescentes.

Un especial agradecimiento a la Dra. Tania Cabrera Parra, quien confió en mí y por brindarme su apoyo al elegirme como Tesista, para dar cumplimiento al tercer objetivo de su proyecto de Investigación denominado “Impacto y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en la población Ecuatoriana” cuya investigación fuera ganadora del concurso interno de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Loja, durante todo este tiempo de desarrollo del mismo nunca escatimó esfuerzos ni tiempo para brindarme asesoramiento en el desarrollo de mi tesis de grado

Sin duda alguna un agradecimiento a cada uno de los docentes de la carrera de Medicina Humana quienes me apoyaron y me brindaron sus conocimientos en todos mis años de formación, a la Dra. Susana González por su orientación, dedicación y esmero en la culminación del presente trabajo.

A todos ustedes, gracias

Priscila Soledad Benítez Miranda

vii. Índice de contenidos

i.	Certificación	II
ii.	Autoría	III
iii.	Carta de autorización	IV
iv.	Dedicatoria	V
v.	Agradecimiento	VI
	Índice	VII
1.	Título	1
2.	Resumen	2
	2.1 Abstract	3
3.	Introducción	4
4.	Marco Teórico	7
	4.1 Definición de políticas públicas	7
	4.2 Definición de Etiquetado nutricional	8
	4.2.1 Sistema de etiquetado nutricional.....	8
	4.2.2 Tipos de etiquetas	11
	4.3 Conocimiento y uso del etiquetado nutricional	12
	4.4 Enfermedades no transmisibles	13
	4.5 Consumidores y demanda de productos	14
	4.5.1 Factores externos e internos que influyen las preferencias de los consumidores por los productos alimenticios	14
	4.5.2 Clasificación de los alimentos según el modelo de perfil de nutrientes de la OPS y sus implicaciones de la salud	17
	4.6 Adolescencia	19
	4.6.1 Nutrición en la adolescencia	19
5.	Metodología.....	20
	5.1 Enfoque	20
	5.2 Tipo de diseño utilizado	20
	5.3 Unidad de estudio	20
	5.4 Universo	20
	5.5 Muestra	21
	5.6 Criterios de inclusión	21

5.7	Criterios de exclusión	22
5.8	Técnicas	22
5.8.1	Recolección de la información	22
5.9	Instrumentos	23
5.10	Procedimientos	25
5.11	Equipo y materiales	26
5.12	Análisis estadístico	26
6.	Resultados	28
6.1	Resultados para el primer objetivo	29
6.2	Resultados para el segundo objetivo	29
6.3	Resultados para el tercer objetivo	30
7.	Discusión	33
8.	Conclusiones	36
9.	Recomendaciones	37
10.	Bibliografía	38
11.	Anexos	41

Índice de tablas

Tabla 1. Características sociodemográficas	28
Tabla 2. Grado de educación para el uso del etiquetado nutricional tipo semáforo al seleccionar un producto procesado en los adolescentes de Educación básica y Bachillerato de la Ciudad de Loja	29
Tabla 3. Conocimiento del etiquetado nutricional en los adolescentes de la ciudad de Loja.	29
Tablas 4. Conocimiento sobre la información del etiquetado nutricional tipo semáforo de los alimentos procesados, en los adolescentes de la ciudad de Loja	29
Tabla 5. Preferencias de compra con el dinero otorgado por los padres de familia de los adolescentes de la Ciudad de Loja	30
Tabla 6. Que productos consume con el dinero otorgado por los padres de familia de los adolescentes de la Ciudad de Loja	31

Índice de figuras

Figura 1. Representación gráfica del semáforo	9
---	---

Índice de anexos

a. Anexo 1: Aprobación del tema de proyecto de tesis	43
b. Anexo 2: Informe de Pertinencia	44
c. Anexo 3: Designación de director de Trabajo de titulación	45
d. Anexo 4: Permiso para el desarrollo de la investigación la Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”	46
e. Anexo 5: Permiso para el desarrollo de Investigación el Colegio de Bachillerato “Hernan Gallardo Moscoso”	47
f. Anexo 6: Permiso para el desarrollo de Investigación en la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”	48
g. Anexo 7: Permiso para el desarrollo de Investigación en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”	49
h. Anexo 8: Consentimiento informado	50
i. Anexo 9: Encuesta para la recolección de datos	53
j. Anexo 10: Evidencia de envío de video informativo sobre el estudio	56
k. Anexo 11: Base de datos informática recolectada en los adolescentes de la Ciudad de Loja	59
l. Anexo 12: Certificado de tribunal de grado.....	61
m. Anexo 13: Certificado de traducción del idioma ingles	62

1. Título

Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja

2. Resumen

El Ecuador en el año 2013 implementa el etiquetado tipo semáforo nutricional (ESN) de los productos procesados, surge en respuesta a la preocupación de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, cuya política fue el introducir el etiquetado en los productos procesados con la finalidad de que la población conozca el significado nutricional y use esta información al momento de seleccionar productos procesados. El objetivo de la presente investigación fue evaluar el uso, conocimiento del ESN y preferencias de compra por parte de adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja. Se realizó un estudio descriptivo, de enfoque cuantitativo, tipo observacional, donde se aplicó una encuesta estructurada a 406 adolescentes de la ciudad de Loja matriculados en educación básica superior y bachillerato previo consentimiento de los padres y autoridades respectivas. Al evaluar el uso se obtuvo una mínima diferencia entre los adolescentes que utilizan 51.5 % frente aquellos que no utilizan (48.5%). El 76% reportaron que conocen el ESN, mientras que su conocimiento evaluado evidenció que tan solo el 45,10% tienen un conocimiento alto del ESN. Concluyendo que, del total de encuestados, más de la mitad, usan el semáforo nutricional al momento de seleccionar un producto procesado, en general los adolescentes tienen un conocimiento alto del nivel de contenido de la calidad nutricional; no obstante, optan por adquirir productos ultraprocesados en los bares de los establecimientos educativos.

Palabras Clave: Etiquetado de alimentos; Ecuador; Políticas de salud; Valor nutricional; Comportamiento alimentario.

2.1 Abstract

Ecuador in 2013 implements the nutritional traffic light labeling (ESN) of processed products, it arises in response to the concern of the Pan American Health Organization and the World Health Organization, whose policy was to introduce labeling in products. processed in order for the population to know the nutritional meaning and use this information when selecting processed products. The objective of this research was to evaluate the use, knowledge of the ESN and purchase preferences by Ecuadorian adolescents from the city of Loja. A descriptive study was carried out, with a quantitative approach, observational type, where a structured survey was applied to 406 adolescents from the city of Loja enrolled in higher basic education and high school with the prior consent of the parents and respective authorities. When evaluating the use, a minimal difference was obtained between adolescents who use 51.5% versus those who do not use (48.5%). 76% reported that they know the ESN, while their evaluated knowledge showed that only 45.10% have a high knowledge of the ESN. Concluding that, of the total number of respondents, more than half use the nutritional traffic light when selecting a processed product, in general, adolescents have a high knowledge of the content level of nutritional quality; however, they choose to buy ultra-processed products in the bars of educational establishments.

Key words: Food labeling; Ecuador; Health policies; Nutricional value; Eating behavior.

3. Introducción

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) del Ecuador, las enfermedades no transmisibles (ENT) ocupan los primeros lugares como causas de muerte en el país (Ministerio de Salud Pública, 2017). Las ENT incluyen enfermedades isquémicas del corazón, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad hipertensiva y están asociadas con la prevalencia de sobrepeso y de obesidad (Freire W. M., 2015). En el Ecuador, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018 (ENSANUT-ECU) afirma que 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años, tienen sobrepeso y obesidad (INEC, 2018). Por otra parte, una alimentación inadecuada y la inactividad física están entre las principales causas de la obesidad y ENT. Por lo tanto, actividades, programas y políticas destinadas a mejorar la alimentación y la actividad física de la población pueden ayudar a solucionar los problemas de salud relacionados.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) una alternativa potencial para disminuir la alimentación inadecuada es que la población conozca el significado del etiquetado de alimentos y use esta información al momento de seleccionar los alimentos que compra (OPS y OMS, 2016; León, Prieto y Royo, 2015). Con este objetivo, en el 2013 entró en vigencia en el país la política para los productos procesados denominada etiqueta de semáforo nutricional (ESN) (Peñaherrera et al., 2018). La ESN consiste en la representación gráfica de un semáforo mediante barras horizontales, que hace uso de colores para identificar el grado de concentración (alto, medio, bajo) de los componentes grasa, azúcar y sal de un alimento (Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina, 2018).

Siete años después de la implementación del etiquetado, nos planteamos conocer: ¿Qué uso ha tenido el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un

producto procesado en adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja?, ¿Cuál es el conocimiento de la calidad nutricional que tienen los adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja en los productos procesados? y ¿Cuáles son las preferencias de compra de los adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja con el dinero otorgado por sus padres?. Este estudio nos brindará la oportunidad de conocer el impacto de la política pública nacional que está siendo implementada en otros países (por ejemplo, México, Chile y Bolivia). Esto nos permitirá dar sugerencias para el mejoramiento de la política y en el largo plazo contribuir a disminuir las altas tasas de morbimortalidad por ENT.

En la revisión de la literatura hemos identificado escasos trabajos académicos evaluando esta política pública en el Ecuador. Sin embargo, estos trabajos tienen varias limitaciones. En primer lugar, la mayoría de trabajos se llevaron a cabo usando datos de uno o dos años después de la implantación del etiquetado (Peñaherrera et al., 2018; Poveda, 2016; De Souza, 2015; Diaz et al., 2017). Segundo, varios de estos trabajos son de carácter cualitativo (Poveda, 2016; De Souza, 2015; Maya, 2015). Tercero, tan sólo un trabajo identificado evaluó el conocimiento del etiquetado en la población de adolescentes del Ecuador. Finalmente, solo tres de estos estudios han sido publicados en revistas científicas (Peñaherrera et al., 2018; Diaz et al., 2017; Freire et al., 2016). Por lo tanto, hay la necesidad y oportunidad de llevar a cabo investigación en el tema.

Este trabajo servirá para contribuir a cumplir la tercera meta de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda para el desarrollo del 2030, cuya meta es para el 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, en la que su indicador es reducir la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, diabetes y respiratorias crónicas en la población (OPS y OMS, 2017).

Además, debería considerarse como el inicio de un programa de investigación a largo plazo con implicaciones a nivel local, nacional e internacional.

Considerando lo antes mencionado, después de siete años de implementación del ESN en el Ecuador, decidimos realizar el presente trabajo planteándonos como objetivo general; evaluar el conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo en los adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja. Y como objetivos específicos evaluar el uso que ha tenido el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado en adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja, identificar el conocimiento de la calidad nutricional que tienen los adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja de los productos procesados y establecer las preferencias de compra de los adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja con el dinero otorgado por sus padres.

4. Marco Teórico

4.1 Definición de políticas públicas

Torres y Santander (2013) afirman que “Las políticas públicas son una construcción social donde el gobierno, como el orientador de la acción colectiva, interactúa con múltiples y diversos actores sociales y políticos” (p.16). Para mejorar la comprensión de la información nutricional que viene en cada producto procesado el gobierno del Ecuador se une a las recomendaciones mundiales de la OPS y OMS de implementar un modelo de etiquetado nutricional de fácil visualización como es el sistema gráfico tipo semáforo.

En esta política pública los actores involucrados son:

- El MSP mismo que emitió el “Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano” mediante acuerdo ministerial 4522 del 13 de noviembre del 2013; con ajuste del acuerdo 5103 (suplemento del registro oficial 250,21-V-2014), y el “Reglamento Sanitario Sustitutivo de Alimentos Procesados para el Consumo Humano” actualmente en vigencia. Además, el control del cumplimiento lo realiza a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).
- La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas (ANFAB) de Ecuador.
- El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, fomentó el programa “Te quiero sano Ecuador” fomentando los hábitos saludables como caminar, jugar con los niños o andar en bicicleta al menos 30 minutos diarios, reducir el consumo de alimentos que contengan semáforo rojo como son los altos en azúcar, sal o grasa.
- Ministerio de Industrias y Productibilidad.
- Consumidores: niños, adolescentes, adultos ecuatorianos

4.2 Definición de etiquetado nutricional

El MSP (2013) define el Etiquetado Nutricional “como toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de un alimento que comprende: la declaración de nutrientes y la información nutricional complementaria” (p.5). Por lo tanto, constituye el principal medio de comunicación entre los fabricantes de alimentos y los consumidores.

4.2.1 Sistemas de etiquetado nutricional. Con base al etiquetado frontal como instrumento de política para prevenir ENT en la Región de las Américas, la OPS y OMS en el año 2020 sostiene los siguientes sistemas de etiquetado nutricional:

- a. *Los sistemas de nutrientes específicos*, según las Guías Diarias de Alimentación (GDA) son representadas por porcentajes del contenido de grasas, grasas saturadas, azúcar, sal (sodio), energía (calorías).
- b. *El semáforo nutricional*, utilizan información textual múltiple asociada con códigos de colores para indicar el nivel de concentración de nutrientes específicos, siendo así el sistema ecuatoriano de cumplimiento obligatorio presenta el contenido de azúcares, grasas o sodio empleando texto, códigos cromáticos (rojo, amarillo y verde) y barra de diferente tamaño para indicar el nivel de concentración de estos nutrientes en el producto como alto, medio o bajo respectivamente (OPS Y OMS 2020).
- c. *Etiqueta de advertencia u octógonos nutricionales*, alto, medio, bajo contenido de sal, azúcar, grasas, grasas trans y calorías de los productos procesados.
- d. *Semáforos y GDA (híbridos)*, representados por porcentajes y colores así: alto (rojo), medio (naranja), bajo (verde) de los contenidos de sal, azúcar, grasa, grasa

saturada y sal. El color blanco para la energía (calorías) de cada producto procesado y ultra procesado.

En 2013, Ecuador se convirtió en el primer país de América Latina en implementar el etiquetado nutricional gráfico de tipo semáforo, de manera obligatoria en sus etiquetas de alimentos procesados, con el objetivo de garantizar a su población una información adecuada, clara y precisa sobre el contenido nutricional de los alimentos que consumen, facilitándoles el acceso a una elección saludable de los alimentos que adquieren; las especificaciones de la etiqueta que debe usarse en los productos se muestran en la Figura 1 y Cuadro 1 misma que se indican los niveles alto, medio y bajo de grasa, azúcar o sal presentes en los alimentos procesados (Galarza, G., Robles, J., Chávez, V., Pazmiño, K., y Castro, J. 2019).



Figura 1. Representación gráfica del semáforo

Fuente: Autoría propia basada en la información del semáforo nutricional OPS y OMS 2020

Cuadro 1

El contenido de componentes y concentraciones permitidas para cada color de la etiqueta de semáforo

Nivel	CONCENTRACION	CONCENTRACION	CONCENTRACION
Componentes	“BAJA”	“MEDIA”	“ALTA”
	(Verde)	(Amarillo)	(Rojo)
Grasas totales	Menor o igual a 3 gramos en 100 gramos	Mayor a 3 y menor a 20 gramos en 100 gramos	Igual o mayor a 20 gramos en 100 gramos
	Menor o igual a 1,5 gramos en 100 mililitros	Mayor a 1,5 y menor a 10 gramos en 100 mililitros	Igual o mayor a 10 gramos en 100 mililitros
Azúcar	Menor o igual a 5 gramos en 100 gramos	Mayor a 5 y menor a 15 gramos en 100 gramos	Igual o mayor a 15 gramos en 100 gramos.
	Menor o igual a 2,5 gramos en 100 mililitros	Mayor a 2,5 y menor a 7,5 gramos en 100 mililitros	Igual o mayor a 7,5 gramos en 100 mililitros
Sal (sodio)	Menor o igual a 120 miligramos de sodio en 100 gramos	Mayor a 120 y menor a 600 miligramos de sodio en 100 gramos	Igual o mayor a 600 miligramos de sodio en 100 gramos.
	Menor o igual a 120 miligramos de sodio en 100 mililitros	Mayor a 120 y menor a 600 miligramos de sodio en 100 mililitros	Igual o mayor a 600 miligramos de sodio en 100 mililitros.

Elaborado por: Autores

Fuente: MSP (2013) sistema gráfico tipo semáforo para el etiquetado de los alimentos procesados y ultra procesados.

En general, ESN es más eficiente que otros tipos de información nutricional suplementaria en ayudar a los consumidores a identificar la calidad nutricional de los productos (Kelly et al., 2009; Roberto et al., 2012). Por ejemplo, Roberto et al. (2012) encontraron que los consumidores identifican con mayor frecuencia productos saludables

cuando se utiliza etiquetado de semáforo que cuando es etiquetado de GDA. Sin embargo, hay menos evidencia relacionada al impacto del etiquetado en los hábitos de consumo.

4.2.2 Tipos de etiquetas. Las etiquetas nutricionales informan al consumidor a través de gráficos, símbolos o colores la declaración del nutriente sobre la calidad y valor nutricional de un producto procesado y ultraprocesado. Son herramientas que ayudan a seleccionar alimentos más adecuados para mantenerse saludable, en donde las informaciones básicas de los productos son: valor energético, proteína, carbohidratos, grasas y algunas vitaminas y minerales.

Alzate, D., Castrillón, M. y Castillo, H. (2015) explican en su estudio “Las etiquetas nutricionales: una mirada desde el consumidor” que existen diferentes tipos de etiqueta para los productos de consumo, las cuales se describen a continuación:

- **Tabla nutricional.** Es un tipo de recuadro que aparece más frecuentemente en la parte posterior de los alimentos procesados, en ella aparece la información nutricional del producto describiendo en primera instancia las porciones y medidas caseras, luego se encuentra el contenido energético o calorías, después los nutrientes trazadores de riesgo, igualmente los que pueden causar riesgo en casos especiales y, por último, los nutrientes positivos.
- **Etiqueta de cantidades diarias orientativas (CDO).** Es una herramienta que proporciona información nutricional completa y clara “la cantidad de energía, grasa, grasa saturada, sal y azúcares, que aporta una ración de un alimento en comparación con lo que necesitamos en un día”. La ventaja de esta etiqueta proporciona de forma clara, una información importante y útil para todos los consumidores, además de un apoyo práctico para elaborar una dieta variada y equilibrada.(Colorado & Parra, 2015).

4.3 Conocimiento y uso del etiquetado nutricional

Desde el punto de vista de Vanclay, Esteves, Auncamp, y Franks (2015), señala que “el conocimiento hace referencia a la recopilación de hechos y sistemas de conceptos, creencias y percepciones que las personas tienen con respecto al mundo que los rodea. Incluye también la manera en que las personas observan y miden su entorno, cómo resuelven problemas y convalidan la información” (p.78). Por lo tanto, el impacto inicial directo esperado de la implementación del ESN de los productos procesados es que la población conozca de una manera clara y rápida cual es la información que se encuentra en el contenido nutricional según las concentraciones alto (rojo), medio (amarillo) y bajo (verde) de sal, azúcar y grasa. El conocimiento del etiquetado nutricional es de vital importancia, sobre todo en aquellos que poseen problemas de salud relacionados con la alimentación, en un estudio realizado por Galarza *et al.* (2019), donde utilizaron una muestra de 161 adolescentes que cursaban desde el primero al tercero de bachillerato de la ciudad de Quito, durante el año 2017 se constató que el conocimiento respecto al Etiquetado Nutricional fue del 89,4 % de los adolescentes que identificó la etiqueta nutricional, pero solo el 50,9 % la leyó, y solo el 32,3 % la entendió completamente; aunque el 45,3 % ha cambiado sus hábitos de consumo gracias al uso del semáforo nutricional y el 58,4 % manifestó que esto ha beneficiado también a su familia. El 79,5 % no prefirió los alimentos que incluían el semáforo nutricional dentro de la etiqueta. Por lo cual se deduce que los adolescentes tienen conocimiento, pero no lo usan para adquirir sus productos de consumo, ya que se basa más en gustos y preferencias, siendo indiferentes con la información de la etiqueta.

De acuerdo con el INEC en su encuesta ENSANUT 2018 en el Ecuador el 62,7% de personas de 10 años y más reconoce, entiende y usa el etiquetado de alimentos y bebidas procesadas; de estos existe una distribución regional de un 75,6% para la región Insular,

un 63,6% en la Sierra, seguido de un 62,9% de la Costa y un 52,9% en la región Amazónica (INEC, 2018). Además, informan que el uso, reconocimiento y entendimiento del etiquetado de alimentos y bebidas procesadas es mayor en la zona urbana (69,7%) que en la rural (46,6%).

4.4 Enfermedades no trasmisibles (ENT)

Desde la posición de la OMS en el año 2019 indican que las ENT se deben principalmente a cuatro factores de riesgo conductuales como: el consumo de tabaco, el sedentarismo, el consumo del alcohol y dieta poco saludable que conllevan a tener una presión arterial elevada, niveles elevados de glucosa en sangre y colesterol y un exceso de peso corporal. (OMS 2019).

Entre las principales ENT destacan sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes, las cuales en los últimos años han generado un problema de salud a nivel mundial. “Es imperativo reducir la prevalencia de los principales factores de riesgo de las ENT y fortalecer los factores de protección, con énfasis en los niños, adolescentes y poblaciones en situación de vulnerabilidad; así como utilizar estrategias de promoción de la salud con base en evidencias e instrumentos de políticas y abordar los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud”, expresó el Dr. Federico Hernández-Pimentel, representante de la OPS/OMS en Panamá, a los participantes durante la apertura del evento en el año 2015.

Respecto a la prevalencia de obesidad se observa un aumento de más del doble entre 1980 y 2014, en la actualidad afecta a 11% de los hombres y 15% de las mujeres mayores de 18 años en todo el mundo, cifra que asciende a 38 y 40%, respectivamente. (Díaz et al., 2017). En Ecuador 35 de cada 100 niños de 5 a 11 años, tienen sobrepeso y obesidad (INEC, 2018). Existe una relación directa entre el consumo de sal y el aumento de la

presión arterial, y hay evidencia de que la sal agregada a los alimentos es responsable de hasta 30% de los casos de hipertensión arterial. La reducción de la sal en la dieta ya sea sola o en combinación con dietas ricas en fibras y granos ha demostrado ser efectiva para prevenir el aumento de la presión arterial.

4.5 Consumidores y la demanda de productos

En economía, el consumidor es el agente económico que demanda bienes y servicios, y por lo tanto incluye el individuo (consumidor final) como también compañías que demandan materias primas para la producción. El modelo tradicionalmente usado por la teoría económica para el estudio de las decisiones de compras y consumo de los individuos, es la teoría neoclásica del consumidor. De acuerdo a esta teoría, las cantidades de productos consumidas por los individuos son el resultado de un proceso de optimización, en donde los individuos tratan de maximizar la utilidad obtenida al consumir los productos. Este proceso de optimización de los consumidores, está sujeto a una restricción dada por el hecho de que el gasto total (dado por los precios en el mercado y las cantidades consumidas) no puede ser mayor a los ingresos. Por lo tanto, de acuerdo a este modelo los principales factores que interfieren en el consumo son los precios de los productos y los ingresos del individuo. Otros factores internos y externos también pueden afectar la demanda de productos a través de la modificación de las preferencias de los consumidores, a más de las características sociodemográficas como educación, edad, raza, etc. (Varian y Repcheck, 2010).

4.5.1 Factores externos e internos que influyen las preferencias de los consumidores por los productos alimenticios. Varios factores externos e internos relacionados entre sí, pueden afectar las preferencias de los productos alimenticios incluyendo la educación nutricional y la publicidad. La educación nutricional permite informar y concienciar a la población sobre como la dieta

puede contribuir al mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades (Loria & Perez, 2011). El objetivo de la educación nutricional (factor externo) es afectar el conocimiento nutricional (factor interno). Varios estudios han demostrado que la publicidad afecta la preferencia por productos alimenticios como el estudio realizado con niños en Montevideo, Uruguay en donde se evidenció que los productos procesados que tenían incluido en su presentación personajes de dibujos animados fueron comprados más por los niños de bajos ingresos que por los de ingresos medios y altos (Arrúa , Vidal, Antùnez, & Machìn, 2016). En otro estudio en el Reino Unido, también se encontró un efecto de la publicidad en niños al momento de la compra (Boyland & Halford, 2012).

En el caso de nuestro estudio, la implementación del etiquetado por sí sola no aseguraría el impacto de la política sino está acompañada de educación nutricional y publicidad. Por lo tanto, en este estudio tratamos de evaluar el conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo por parte de los adolescentes ecuatorianos.

Tres estudios han evaluado la efectividad del etiquetado de semáforo en influenciar los hábitos de los consumidores (Sacks et al., 2009; Sacks et al., 2011; Peñaherrera et al., 2018); evaluaron la introducción voluntaria de un etiquetado de semáforo en una cadena de supermercados (solo marcas propias) del Reino Unido; Sacks et al. (2011) evaluaron la incorporación de un etiquetado de semáforo en las ventas en línea de un supermercado donde no todos los productos mostraban su etiquetado de semáforo en la página del producto. En ambos casos, los periodos contemplados fueron cortos: en el 2009 solo 4 semanas antes y 4 semanas después de incorporar el etiquetado, en el 2011, 10 semanas antes y 10 semanas después. Así mismo en los 2 estudios, los autores no encontraron

evidencia de que la introducción del etiquetado de semáforo influya los hábitos de compra de los consumidores hacia productos más saludables. Esta literatura también sugiere que es importante llevar a cabo estudios que contemplan un periodo de tiempo mayor desde la implementación del etiquetado (por ejemplo, varios meses o años).

Peñaherrera et al. (2018) evalúan el efecto del etiquetado en el contenido nutricional y consumo de bebidas gaseosas en Ecuador comparando datos de formulación y consumo de bebidas gaseosas azucaradas 20 meses antes de su implementación y solamente 16 meses después; no se encontró evidencia de cambio en el consumo de bebidas gaseosas, pero sí en el contenido de bebidas gaseosas durante ese periodo de tiempo.

En un estudio cualitativo realizado por Freire et al. (2016) en Ecuador se encontró que en general los participantes de grupos focales conocían la etiqueta del semáforo y entendían la información que transmitían, pero no todos cambiaron sus actitudes y prácticas relacionadas a la compra y consumo de alimentos procesados. Los niños, los adolescentes y los varones adultos manifestaron usar la información con poca frecuencia. Los adolescentes interesados en la salud y las mujeres adultas usaron más la etiqueta para seleccionar los productos. Una limitación de este estudio es su carácter cualitativo y muestra pequeña (178 participantes) para extrapolar a subgrupos poblacionales. En contraste, nuestro estudio pretende ser representativo de la población de adultos y la población adolescente ecuatoriana.

4.5.2 Clasificación de los alimentos según el modelo de perfil de nutrientes de la OPS y sus implicaciones de la salud. Según el modelo de perfil de nutrientes de la OPS los criterios para la inclusión de los nutrientes críticos abordados se

basaron en las metas de ingesta de nutrientes de la población establecidas por la OMS para prevenir la obesidad y las ENT. Estas metas de ingesta de nutrientes de la población se formularon después de un examen cuidadoso de toda la evidencia actualizada relacionada con la ingesta de nutrientes críticos para los resultados de salud pública.

La clasificación de los alimentos toma en cuenta las implicaciones del modelo de perfil de nutrientes para la promoción de la salud y el bienestar de la población y reconoce los factores sociales, políticos y económicos que influyen en los sistemas alimentarios, entonces considerando los sofisticados métodos de la ciencia y la tecnología de alimentos, los sistemas alimentarios, poco regulados, que no se basan en alimentos sino en productos listos para consumir, y la correspondiente penetración en los mercados de sistemas alimentarios establecidos los clasifica por grupos como podemos observar en el Cuadro 2.

En un informe publicado por la OPS/OMS (2014) menciona que las ventas de alimentos procesados industrialmente, incluyendo la comida rápida y las bebidas azucaradas, han aumentado de manera constante y están ayudando al incremento de las ENT; en el Ecuador una gran parte de la población consume estos productos, notablemente esto resulta perjudicial, debido a que estos productos son casi adictivos y remplazan a los alimentos frescos, que son la base de una dieta natural rica en nutrientes, esto conllevará a incrementar el sobrepeso, obesidad, hipertensión y diabetes en nuestra población.

Cuadro 2

Clasificación de los alimentos comestibles

Grupo 1	Alimentos naturales	<ul style="list-style-type: none">• Origen vegetal (verduras, leguminosas, tubérculos, frutas, nueces, semillas)• Origen animal (pescados, mariscos, carnes de bovino, aves de corral, animales autóctonos, así como huevos, leche, entre otros)
	Alimentos mínimamente procesados	Alimentos naturales que han sido alterados sin que se les agregue o introduzca ninguna sustancia externa.
Grupo 2	Ingredientes culinarios	Sustancias extraídas de componentes de los alimentos, tales como las grasas, aceites, harinas, almidones y azúcar; o bien obtenidas de la naturaleza, como la sal.
Grupo 3	Productos comestibles procesados	Son productos alterados por la adición o introducción de sustancias (sal, azúcar, aceite, preservantes y/o aditivos) que cambian la naturaleza de los alimentos originales, con el fin de prolongar su duración, hacerlos más agradables o atractivos.
	Productos comestibles ultraprocesados	Son elaborados principalmente con ingredientes industriales, que normalmente contienen poco o ningún alimento entero. Los productos ultraprocesados se formulan en su mayor

parte a partir de ingredientes industriales, y contienen poco o ningún alimento natural.

Elaborado por: Autores

Fuente: OPS Ecuador (2016) Modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud. Washington, DC. : OPS.

4.6 Adolescencia

La etapa de adolescencia es caracterizada por el desarrollo biológico, físico, psicológico y sexual después de la niñez, que comienza en la pubertad, y que todas las personas están obligadas a pasar por la misma. Anteriormente, la OMS consideraba la adolescencia como el período comprendido entre los 10 y 19 años. La Sociedad Americana de Salud y Medicina de la Adolescencia la sitúa entre los 10-21 años, distinguiendo 3 fases que se solapan entre sí: adolescencia inicial (10-14 años), media (15-17 años) y tardía (18-21 años) (SAHM, 2017)

4.6.1 Nutrición en la adolescencia. Esta tiene como finalidad aportar los nutrientes necesarios para el abastecimiento energético y la formación de estructuras, así como interactuar con las hormonas encargadas del crecimiento y maduración. Por ello, las necesidades nutricionales durante esta etapa se incrementan y deben ajustarse en función del crecimiento, la composición corporal y el grado de madurez puberal. (Miyares, 2015).

El enfoque del presente estudio es en los adolescentes, y esto resultó importante ya que los hábitos alimentarios son más fáciles de cambiar a temprana edad, y la facilidad de generar en ellos una conciencia de buena alimentación (Pereira-Chaves & Salas-Meléndez, 2017). Esto brinda una excelente oportunidad para realizar prevención de ENT y promover la salud en la población.

5. Metodología

El presente trabajo forma parte de la investigación ganadora en el concurso interno de proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Loja convocatoria 2018-2019, en cumplimiento a su tercer objetivo; de autoría y bajo dirección de la Dra. Tania Verónica Cabrera Parra y como parte del equipo la Dra. María Susana González García y tres estudiantes de la Carrera de Medicina como tesistas.

5.1 Enfoque

Utilizamos un enfoque cuantitativo

5.2 Tipo de diseño utilizado

Se realizó un estudio descriptivo, tipo observacional de cohorte transversal.

5.3 Unidad de estudio

Adolescentes (12-19 años de edad) de la ciudad de Loja matriculados actualmente en los establecimientos educativos fiscales de la ciudad de Loja: Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”, Unidad Educativa “Pio Jaramillo Alvarado”, Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso”, Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”.

5.4 Universo

El universo del estudio quedó constituido por aproximadamente 28.745 adolescentes (12 a 19 años) de la ciudad de Loja, matriculados actualmente en los años de octavo, noveno y décimo año que corresponden a la educación básica superior (EBS) y primer, segundo y tercer año de Bachillerato General Unificado (BGU).

5.5 Muestra

Se realizó un muestreo probabilístico estratificado quedando constituida la muestra del estudio de 406 adolescentes (12 a 19 años de edad) de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. La misma que se la obtuvo calculando en el programa EpiInfo, este tamaño muestral es el necesario para estimar la proporción de individuos que usan el etiquetado de semáforo con una confiabilidad del 95% y un error máximo de aproximadamente 5% (Ott and Longnecker, 2015). Inicialmente conocimos que el total de estudiantes matriculados en los 4 establecimientos educativos área de nuestra investigación es de 3384 estudiantes, esto se constituye en el dividendo de la muestra calculada obteniéndose una constante de 0,19, este valor será la constante a multiplicar por el valor total de cada establecimiento educativo. Los valores del muestreo probabilístico estratificado quedarán constituidos de la siguiente forma:

- Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”: 140
- Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso”: 24
- Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”: 73
- Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”: 169.

La suma de estos 4 valores nos arroja un total de 406 que es la muestra inicial calculada.

5.6 Criterios de inclusión

1. Adolescentes (12 a 19 años de edad) matriculados legalmente en los colegios fiscales de la ciudad de Loja.
2. Aceptación del consentimiento informado de los representantes legales de los adolescentes matriculados legalmente en los colegios fiscales de la ciudad de Loja.

5.7 Criterio de exclusión

1. Quienes decidan voluntariamente no responder la encuesta

5.8 Técnicas

Debido a la importancia del desarrollo de buenos hábitos alimenticios en la adolescencia y su impacto en la obesidad y ENT a largo plazo, se aplicó una encuesta validada en la Universidad de Texas IRB2019-1246 aprobada el 24-01-2020 a la población adolescentes de los colegios fiscales de la ciudad de Loja. con la finalidad de evaluar el conocimiento y uso del etiquetado nutricional y predecir cuáles son los componentes nutricionales que destacan al momento de seleccionar un producto procesado. Esto nos permitirá tener una línea de base para el desarrollo de futuros trabajos de intervención y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la OMS

5.8.1 Recolección de la información

La presente investigación fue realizada en el segundo semestre del año 2020 e inicios del 2021, para lo cual se elaboró una encuesta basada en estudios similares llevados a cabo en Ecuador y en otros países, el mismo incluyó 5 preguntas sociodemográficas y 10 preguntas relacionadas con el uso y conocimiento del ESN, y sobre preferencias de productos basados en la información del etiquetado. El cuestionario también incluyó información sociodemográfica (género y nivel escolar), hábitos de compra, y recursos disponibles para la adquisición de alimentos fuera de casa.

Debido al confinamiento por la pandemia SARS-CoV2, la encuesta fue aplicada en línea usando el software Qualtrics entre el 3 de noviembre de 2020 hasta el 9 de enero de 2021. Para evaluar la comprensión de la encuesta y la factibilidad de su aplicación en los adolescentes, se realizó una prueba piloto con 100 estudiantes en la ciudad de Loja. misma

que demostró que la encuesta en línea se puede completar durante 8-10 minutos aproximadamente.

El protocolo de investigación requirió la autorización de la autoridad educativa regional, de cada institución educativa, y de los padres de familia y/o representantes legales de los adolescentes participantes (consentimiento informado). Las autoridades educativas dentro de cada institución brindaron la base de datos de todos los docentes tutores, quienes subsecuentemente nos brindaron el acceso a las aulas virtuales para contactar a los estudiantes participantes. Dentro del aula virtual, se explicó a los estudiantes el objetivo de la investigación y se compartió el link de la encuesta para su aplicación.

5.9 Instrumentos

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo mediante la estructuración del consentimiento informado, el cual estuvo elaborado según lo establecido por el comité de evaluación de ética de la investigación (CEI) de la OMS, mismo que contiene una introducción, propósito, tipo de intervención, selección de participantes, principio de voluntariedad, información sobre los instrumentos de recolección de datos, procedimiento, protocolo, descripción del proceso, duración del estudio, beneficios, confidencialidad, resultados, derecho de negarse o retirarse, y a quien contactarse en caso de algún inconveniente (Anexo 1).

Para evaluar el uso de la etiqueta nutricional tipo semáforo se planteó la siguiente pregunta: *¿Realizas tus compras basándote en el semáforo nutricional?*. Las posibles opciones de respuesta fueron “*Si*” y “*No*”. Se procedió a crear una variable dicotómica para medir el uso del ESN asignando el valor de 0 cuando la respuesta fue “*No*” y 1 cuando la respuesta fue “*Si*”.

La evaluación del conocimiento sobre el etiquetado nutricional tipo semáforo se llevó a cabo usando dos procedimientos: 1) usando conocimiento auto-reportado de los adolescentes que completaron la encuesta, y 2) una evaluación objetiva usando un test de conocimiento sobre los elementos de la etiqueta. Para el conocimiento auto-reportado se usaron las respuestas a la siguiente pregunta: *¿Sabes qué es el semáforo nutricional de los alimentos procesados?*. Las posibles respuestas incluían las opciones “Sí” y “No”. Se creó una variable dicotómica para medir el conocimiento auto reportado de los participantes asignando 1 cuando la respuesta a la pregunta fue “Sí” conoce y 0 a las demás respuestas.

Para obtener una medida más objetiva sobre el conocimiento de la información presentada en el ESN, se usaron las respuestas a dos preguntas: 1) *¿Cuáles son los componentes nutricionales que se incluyen en la etiqueta de semáforo nutricional?*; y 2) *¿El nivel del contenido nutricional de los alimentos procesados, basándose en la etiqueta tipo semáforo es?*. Donde se pidió a los participantes que emparejaran el color del ESN con la concentración de nutrientes que representa (rojo-alto; amarillo-medio; verde-bajo) y que seleccionaran correctamente los componentes nutricionales incluidos dentro del ESN. Se asignó una puntuación de 0 a 4 dependiendo del número de respuestas correctas. Los participantes fueron subsecuentemente clasificados en tres grupos de conocimiento del ESN. La clasificación se basó en el número de respuestas correctas: 4 preguntas correctas, grupo con conocimiento alto; 3 o 2 respuestas correctas, grupo con conocimiento medio; y 1 o 0 preguntas correctas, grupo con conocimiento bajo.

Finalmente, la evaluación de las preferencias de productos procesados según la etiqueta nutricional se basó en la respuesta a la siguiente pregunta: *¿Qué color de la etiqueta de semáforo prefieres al comprar alimentos?*. Las opciones de respuesta fueron “Rojo”, “Amarillo”, “Verde”, “No contiene”, y “No me fijo en el color de las etiquetas”.

Para el análisis de datos se crearon 4 variables dicotómicas para facilitar los análisis estadísticos. La primera variable corresponde a los encuestados que seleccionaron etiquetado “*Rojo*”, la segunda a los encuestados que seleccionaron “*Amarillo*”, en la tercera se agrupó a los que seleccionaron “*Verde*” o “*No contiene*”, y finalmente la cuarta variable dicotómica corresponde a los que seleccionaron “*No me fijo*”.

5.10 Procedimientos

- 1.Revisión bibliográfica y elaboración del proyecto de investigación.
- 2.Solicitar aprobación del tema del Proyecto de Investigación ante la gestora de la carrera de Medicina.
- 3.Solicitar pertinencia del Proyecto de Investigación por parte de la Gestora Académica de la Carrera de Medicina.
- 4.Solicitar la asignación del director/a de tesis.
- 5.Enviar la solicitud de permiso a la Dirección de Educación por parte de la Carrera de Medicina Humana para poder realizar el proyecto.
- 6.Solicitar el permiso correspondiente a la Dirección Zonal para poder obtener la base de datos de contacto (correos electrónicos y WhatsApp) de los padres de familia de los estudiantes de la muestra, pertenecientes a los colegios de la ciudad Loja para la aplicación de la encuesta online.
- 7.Enviar video informativo acerca de cómo responder la encuesta en línea, el consentimiento informado y responder cualquier duda.
- 8.Brindarles a los usuarios que aceptaron participar, a través de sus correos electrónicos y/o WhatsApp, la encuesta elaborada por los autores.
- 9.Aplicación de la encuesta en línea usando el software Qualtrics.
10. Tabular la información usando el programa RStudio.
11. Crear una base de datos con los resultados obtenidos.

12. Analizar la información y realizar un primer informe.

13. Redacción del informe final.

5.11 Equipo y materiales

- Sala de cómputo.
- Computadora.
- Plataforma ZOOM para socializar proyecto con las instituciones educativas.
- Formulario Google para recolección de consentimiento informado de los padres y representantes legales.
- Software Qualtrics para la aplicación de la encuesta en línea.

5.12 Análisis estadístico

Se hicieron dos tipos de análisis. Primero se calcularon estadísticas descriptivas de todas las variables de interés. Segundo, se usaron pruebas Chi-cuadrado para evaluar la asociación entre características demográficas y el uso y conocimiento del ESN, así como también entre las características demográficas y la preferencia por productos con ciertas características de la etiqueta. Todos los análisis estadísticos se hicieron usando el programa RStudio.

Para el conocimiento evaluado del ESN se asignó una puntuación de 0 a 4 dependiendo del número de respuestas correctas. Los participantes fueron subsecuentemente clasificados en tres grupos de conocimiento del ESN. La clasificación se basó en el número de respuestas correctas: 4 preguntas correctas, grupo con conocimiento alto; 3 o 2 respuestas correctas, grupo con conocimiento medio; y 1 o 0 respuestas correctas, grupo con conocimiento bajo.

6. Resultados

De una muestra homogénea de 406 adolescentes de la ciudad de Loja que participaron en la presente investigación, previo consentimiento informado de padres de familia y/o representantes legales, obtuvimos que el 52% (211) pertenecen al sexo femenino, la edad media de los participantes es de 13 años (DE=1.71), con predominio de estudiantes de educación básica superior con el 69% (280). Se observa que los adolescentes reciben de sus padres una media de 0.75 centavos al día (DE= 0,52), que lo utilizan para la compra de productos alimenticios durante la estadía en el establecimiento educativo

Tabla 1.

Características sociodemográficas de los adolescentes de la Ciudad de Loja

Variable	%
Edad (años)	13,77
Sexo	
Femenino	48
Masculino	--
Año de estudio	
Octavo de Básica	0,32
Noveno de Básica	0,17
Décimo de Básica	0,20
Primero de Bachillerato	0,16
Segundo de Bachillerato	0,09
Tercero de Bachillerato	0,05
	USD
Cantidad de dinero que recibe de sus padres para ir al colegio (\$/día)	0,78

Fuente: Encuesta del conocimiento y uso del etiquetado nutricional. 2019

Elaboración: Priscila Solead Benítez Miranda (Autor)

6.1 Resultado para el primer objetivo

Objetivo 1: Evaluar el uso que ha tenido el etiquetado nutricional tipo semáforo al momento de elegir un producto procesado en adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja.

Tabla 2.

Nivel escolar y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo al seleccionar un producto procesado en los adolescentes de EBS y BGU de la Ciudad de Loja

	No %	Sí %
Educación Básica	32,3	37,9
Bachillerato	16,3	13,5
Total	48,5	51,5

Fuente: Encuesta del conocimiento y uso del Etiquetado Nutricional.

Elaboración: Priscila Solead Benítez Miranda (Autor)

Análisis: Al evaluar el uso de la etiqueta nutricional tipo semáforo obtuvimos una mínima diferencia entre los adolescentes que utilizan 51.5 % frente aquellos que no utilizan 48.5 % el ESN para seleccionar su compra. Con respecto a la variable nivel de educación y uso del ESN evidenciamos que no existe significancia estadística.

6.2 Resultado para el segundo objetivo

Objetivo 2: Identificar el conocimiento de la calidad nutricional que tienen los adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja en los productos procesados.

Tabla 3.
Conocimiento reportado del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en los adolescentes de la ciudad de Loja.

Variable	SI %	NO %
Conoce que es el semáforo nutricional de los alimentos procesados	76,00 (308)	24,00 (98)

Fuente: Encuesta del Conocimiento y uso del Etiquetado Nutricional Tipo Semáforo.

Elaboración: Priscila Solead Benítez Miranda (Autor)

Tabla 4.
Conocimiento sobre la información del etiquetado nutricional tipo semáforo de los alimentos procesados, en los adolescentes de la ciudad de Loja (n=406)

Variable	% (n)
Conocimiento alto	45,10 (183)
Conocimiento medio	4,7 (19)
Conocimiento bajo	27,30 (111)
Desconoce	22,90 (93)
Total	100,00 (406)

Fuente: Encuesta del conocimiento y uso del Etiquetado Nutricional Tipo Semáforo.

Elaboración: Priscila Solead Benítez Miranda (Autor)

Análisis: El 76% (308) de los adolescentes reportan que conocen el ESN de los productos procesados, ver Tabla 3. Al evaluar su conocimiento obtenemos que el 45,10% Tiene efectivamente un conocimiento alto mientras que 27.30% tiene conocimiento bajo y un 22,90% de los adolescentes desconocen o no se fijan en el ESN ver Tabla 4

6.3 Resultado para el tercer objetivo

Objetivo 3: Establecer las preferencias de compra de los adolescentes de educación básica superior y bachillerato de la ciudad de Loja con el dinero otorgado por sus padres.

Tabla 5.

Lugar de preferencias de compra de alimentos procesados de los adolescentes de la Ciudad de Loja

Variable	% (n)
¿Dónde compras alimentos con el dinero que te dan tus padres?	
Bar de Colegio	74,00 (300)
Tienda cerca del Colegio	30,00 (121)
Tienda de Barrio	21,00 (85)
Vendedores fuera del colegio	16,00 (65)
Supermercado	05,00 (20)
Otros	03,00 (12)

Fuente: Encuesta del conocimiento y uso del Etiquetado Nutricional Tipo Semáforo.

Elaboración: Priscila Solead Benítez Miranda (Autor)

Análisis: Se observa que los adolescentes reciben de sus padres una media de 0.78 centavos al día (DE= 0,52) ver Tabla 1, con este dinero el 74% (300) de los participantes lo emplean para la compra de productos alimenticios en el Bar de los establecimientos educativos, ver Tabla 5. La gran mayoría informan que prefieren la compra de productos ultra procesados (papas fritas, doritos, chifles y/o k-chitos, helados, yogurt, galletas, etc), seguido de la compra de productos no procesados o mínimamente procesados, dentro de los cuales destaca la compra de frutas (33%) y tan sólo el 28% prefieren alimentos procesados (tostadas, pasteles, etc.), ver Tabla 6.

Tabla 6.

Que productos consume con el dinero otorgado por los padres de familia de los adolescentes de la Ciudad de Loja

Variable	% (n)
¿Cuáles son los alimentos que compras con el dinero que te dan tus padres?:	
Productos Ultraprocesados	

Papas fritas, doritos, chifles, y/o k-chitos	44,00 (179)
Helado	36,00 (146)
Yogurt	28,00 (113)
Galletas	28,00 (113)
Jugos	24,00 (97)
Chocolates	23,00 (93)
Gaseosas	18,00 (73)
Bebidas energizantes	15,00 (60)
Caramelos	11,00 (45)
Cereal	10,00 (40)
Productos Procesados	
Productos de panadería o pastelería (tostadas, pasteles, etc)	28,00 (113)
Alimentos sin procesar o mínimamente procesados	
Frutas	33,00 (134)
Agua	21,00 (85)
Maní	12,00 (48)
Otro	06,00 (24)

Fuente: Encuesta del conocimiento y uso del etiquetado nutricional. 2019

Elaboración: Priscila Solead Benítez Miranda (Autor)

7. Discusión

Al ser la adolescencia una etapa donde se puede generar una conciencia de hábitos alimenticios saludables, constituye un espacio para identificar pautas para la promoción y prevención de las ENT en la población (Pereira-Chaves & Salas-Meléndez, 2017). El presente estudio fue realizado en adolescentes matriculados en establecimientos educativos fiscales de la Ciudad de Loja, que incluye adolescente de distintos estratos socioeconómicos, El 76% de los jóvenes usan el ESN para seleccionar un producto procesado; de estos al analizar la variable escolar y uso del ESN evidenciamos que existe una mínima diferencia entre los adolescentes de EBS que utilizan 51.5 % frente aquellos de BGU que no utilizan 48.5 % por lo que no existe significancia estadística. Comparado con el estudio realizado por Galarza en el año 2019 en el cual indagaron si los estudiantes habían cambiado sus hábitos de consumo por el uso del semáforo nutricional, 54,7 % respondió que no, mientras que el 45,3 % indicó que sí. Así mismo interrogaron a los estudiantes si el uso del semáforo nutricional les ha resultado beneficioso de alguna manera a ellos o a su familia, el 58,4 % respondió que sí, lo consideran beneficioso. Al inspeccionar como ha influido el uso del semáforo en sus hábitos alimenticios, el 53,4 % indicó que ahora escoge alimentos más saludables (Galarza, Robles, Chávez, Pazmiño, & Castro, 2019); al relacionar con la ENSANUT 2018 el 82.98% de la población adulta usa la etiqueta nutricional como una referencia en sus compras (INEC, 2018). Existe similitud en los resultados de los estudios en adolescentes; sin embargo, es opuesto al estudio de los adultos, de continuarse con estos valores de no uso en los adolescentes se debería replantear las estrategias de promoción del ESN en el país.

Del 76% (308) de los adolescentes de la ciudad de Loja que reportaron conocer el ESN de los productos procesados, se corrobora que el 45.10% posee un conocimiento alto al momento de ser evaluado, mientras que el 27.30% tiene conocimiento bajo y el 22.90%

desconocen o no se fijan en el ESN; este hallazgo del estudio evidencio un porcentaje menor en jóvenes que poseen conocimiento bajo de la ESN con respecto al estudio de Carpio Arias y colaboradores en el año 2020 realizado en adolescentes de la ciudad de Ibarra y Riobamba-Ecuador, donde reportan que en base al puntaje total sobre el conocimiento sobre el semáforo nutricional (Carpio Arias et al. 2020). Al analizar con el estudio cualitativo realizado en Quito-Ecuador en el año 2016 los adolescentes conocían la ESN y preferían consumir alimentos con menos contenido de grasa, azúcar y sal (Freire et al. 2016).

Aproximadamente 0.78 centavos reciben los adolescentes diariamente de sus padres realizan compras en los bares de sus establecimientos educativos, lugar en el cual la gran mayoría de los adolescentes prefirieron adquirir productos ultraprocesados; con base al estudio realizado por Galarza et al. 2019 la mayoría de los estudiantes (79.5%) señaló que no tienen preferencia de compra de algún alimento por su etiqueta ni semáforo y compran los productos porque les gusta su sabor y porque tienen precios accesibles para sus bolsillos. Desde la posición de Freire et al. 2016, en su estudio evidenció que la mayoría de encuestados identifica el semáforo nutricional pero sus elecciones de compra se basan en sabor y marca, otorgando más valor a otras características como el gusto por el producto que los aspectos nutricionales.

Demostrando que existe desinterés por parte de los adolescentes en observar las etiquetas nutricionales no por falta de conocimiento en temas de nutrición y salud si no por accesibilidad al momento de adquirir los productos ultraprocesados de costumbre (Freire et al. 2016).

Teniendo en cuenta a Teran et al. 2019 el 81.5% de los adolescentes ecuatorianos de 10 a 19 años refieren haber consumido bebidas azucaradas (gaseosas, bebidas energizantes o jugos procesados), siendo mayor el consumo en adolescentes de 15 a 19

años (84%). (Teran et al. 2019) (Wiering 2000). Desde acuerdo con Peñaherrera et al. 2018 indica en su estudio que en los hogares ecuatorianos se consume bebidas gaseosas en un promedio de 1.678L/mes /per cápita (Peñaherrera et al. 2018); el consumo elevado de estos productos ultraprocesados están contribuyendo al incremento de la tasa de sobrepeso y obesidad como factores predisponentes para el desarrollo de ENT en un corto plazo.

El adolescente al recibir el dinero otorgado por sus padres adquiere decisión de compra, siendo ideal que lo hicieran usando la ESN; sin embargo, en el presente estudio se observa que existe un 22,90% que desconoce o no se fija en la misma

8. Conclusiones

Menos de la mitad de adolescentes usan el semáforo nutricional al momento de seleccionar un producto procesado, de ellos son los estudiantes de EBS quienes lo tienen presente a la hora de adquirir un producto.

Casi la totalidad de los encuestados reportó conocer el etiquetado de los productos a la evaluación su conocimiento resultó alto, pudiendo identificar adecuadamente el significado del nivel del contenido de la calidad nutricional (Rojo: alto, Amarillo: medio y Verde: bajo).

El Bar de los establecimientos educativos resulta ser el lugar de preferencia para adquirir alimentos y en general optan por productos ultraprocesados, mientras otros se inclinan por la compra de productos no procesados o mínimamente procesados con el dinero que es otorgado por sus padres.

9. Recomendaciones

Considerando la información obtenida en el presente estudio de investigación nosotros recomendamos que dentro de las instituciones educativas se implementen campañas de difusión acerca de los hábitos de alimentación saludable, conocimiento de las enfermedades no transmisibles y del etiquetado nutricional tipo semáforo de productos procesados, para que los adolescentes puedan tomar consciencia de la importancia de llevar una vida saludable.

Así mismo consideramos relevante la implementación de una normativa que evite la venta masiva de productos ultraprocesados y procesados en el bar de los establecimientos educativos, además de promover en los adolescentes el consumo de productos mínimamente procesados y no procesados.

Con la participación activa de los estudiantes recomendamos que dentro de las instituciones se promuevan constantemente, mediante infografías la importancia de adquirir productos procesados con etiqueta de color verde y evitar al máximo la etiqueta de color amarilla/roja, a su vez otorgar reconocimientos a los estudiantes que contribuyan en este proceso.

10. Bibliografía

- (OPS/OMS), O. P. (2017). *Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda para el desarrollo del 2030* .
- American Diabetes Association. (Enero de 2019). *Diabetes Care. Standards of Medical Care in Diabetes-2019*, 42(S21-S23). (M. C. Riddle, Ed.)
- Arrúa , A., Vidal, L., Antùnez, L., & Machìn, L. (2016). Influence of label design on children"s perception of 2 snack foods . *Journal of Nutrition Education and Behavior* , 1,6.
- Balcombe, k., Fraser, I., & Salvatore, D. (2010). Traffic lights and food choice: a choice experiment examining the relationship between nutritional food labels and price. *Food Policy*, 211-220.
- Boyland, E., & Halford, J. (2012). Television advertising and branding. Effects on eating behaviour and food preferencs in children . *Appetite*, 236-240.
- Castellòn, C., Boonsaeng, T., & Carpio, C. (2015). Demand system estimation in the absence of price data: an application of Stone-lewbel price indices. *Applied Economics*, 553-568.
- Di Virgilio, M., & Solano , R. (2012). *Monitoreo y evaluaciòn de politicas, programas y proyectos sociales* . Buenos Aires : CIPPEC y UNICEF.
- Educaciòn, M. d. (2017 de enero de 2014-2015). *Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE)* . Obtenido de <https://educacion.gob.ec/amie/>
- Freire, W. M. (2015). *Tomo 1: Encuesta NAcional de Salud y Nutriciòn de la poblaciòn ecuatoriana de cero a 59 años, ENSANUT-ECU 2012*. Quito- Ecuador .
- Freire, W., Waters, W., Rivas , G., Nguyen, T., & Rivas, P. (2016). A qualitive study of consumer perceptions and use of traffic ligh food labelling in Ecuador. *Public Healt Nutrition*, 1 al 9.
- Freire, W., Waters, W., Rivas , G., Nguyen, T., & Rivas, P. (2016). A qualitive study of consumer perceptions and use of traffic ligh food labelling in Ecuador . *Public Healt Nutrition* , 1 al 9 .
- Galarza Morillo, G. E., Robles Rodríguez, J. B., Chávez Vaca, V. A., Pazmiño Estévez, K. A., & Castro Burbano, J. (2019). Conocimientos, opiniones y uso del etiquetado nutricional de alimentos procesados en adolescentes ecuatorianos según tipo de colegio. *Perspectivas en Nutriciòn Humana*, 145-157.

- Gertler, P., Premand, P., & Christel, M. (2011). *La evaluación de impacto en la práctica*. Washington DC: Banco Internacional de Reconstrucción y fomento/ Banco Mundial.
- GPC. (2019). Guía de Práctica Clínica. *Hipertensión Arterial*.
- Guaman , M. (Enero de 2017). Educando para una alimentación saludable . Loja, Loja, Ecuador .
- Hieke, S., & Wilezynski, P. (2012). Colour Me In- an empirical study on consumer responses to traffic light signposting system in nutrition labelling. *Public Health Nutrition* , 773-782.
- INEC. (2010). *IV Censo Poblacional y V de Vivienda del 2010*. Quito: INEC.
- INEC. (2017). *Anuario de camas y egresos hospitalarios*. Obtenido de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/camas-y-egresos-hospitalarios/>
- INEC, I. N. (2018). Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda para el desarrollo del 2030. <http://www.ecuadorencifras.gob.ec/salud-y-bienestar/>. Quito-Ecuador.
- International Diabetes Federation. (2019). *About Diabetes*. Obtenido de International Diabetes Federation.
- kelly, B., Hughes, C., Chapman, K., Chun YU, J., Dixon, H., & Crawford, J. (2009). Front -of- pack food labelling: Traffic light labelling gets the green light. *Dietitians Association of Australia 27Th National Conference*, (pág. A17). Australia.
- Loria, V., & Perez, C. F. (2011). Analisis de las encuestas sobre etiquetado nutricional realizadas en el Hospital La Paz de MADRID durante la 9 edición del Dia Nacionales de la Nutricion" 2010. *Nutrición Hospitalaria* , 97-106.
- Melmed, S., Polonsky, K., Kronenberg, H., & Larsen, P. (2016). *williams Tratado de Endocrinología* (Décimo tercera ed.). Barcelona, España: ELSEVIER.
- México, I. N. (2016). *Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en América Latina*. México : UNICEF.
- Ministerio de Salud Pública, I. N. (2017). *Encuesta de Prevalencia de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y factores de Riesgo STEPS*. Durán- Ecuador .
- MSP , & Acuerdo Ministerial 00004522. (2013). *Reglamento Sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano*. Quito : MSP.

- MSP. (2013). *Reglamento sanitario de etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano* . Quito : MSP.
- OPS, & OMS. (2015). *Alimentos y bebidas ultraprocesados en America Latina: Tendencias, efecto sobre obesidad e implicaciones para las politicas públicas* . Washington D.C: OPS.
- OPS, O. (25 de septiembre de 2015). *Plataforma de conocimiento para el desarrollo sostenible* . Obtenido de <http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>
- OPS/OMS, O. P. (2016). *Modelo de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud* . Washington, DC. : OPS.
- Organización Panamericana de la Salud , O., & Organización Mundial de la Salud, O. (2016). *Modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud* . Washington, DC: OPS.
- Ott, R., & Longnecker, M. (2015). *An Introduction to Statistical Methods & Data Analysis* . Boston : CENGAGE Learning.
- Roberto, C., Bragg, M., Schwartz, M., Seamans, M., Mussicus, A., & Novak, N. (2012). Facts Up front vers traffic light food labels: a randomized controlled trial . *American Journal of Preventive Medicine* , 134-141.
- Sacks , G., Tikellis, K., Millar, L., & Swinburn, B. (2011). Impact of traffic-light nutrition information on online food purchases in Australia and New Zealand. *Journal of Public Health*, 122-126.
- Sacks, G., Rayner, M., & Swinburn, B. (2009). Impact of front -of-pack "traffic-light" nutrition labelling on consumer food purchases in the UK. *Health Promotion International* , 344-352.
- Semplades, S. N. (2017). *Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021* . Quito-Ecuador .
- Torres , J., & Santander , J. (2013). *Introducción a las políticas públicas* . Bogota, DC: IEMP.
- Vanclay, F., Esteves, A., Aucamp, I., & Franks, D. (2015). *Evaluación del Impacto Social: lineamientos y gestión de impactos sociales de proyectos*. USA: Banco Inter- americano de Desarrollo/Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA).
- Colorado, D. A., & Parra, H. C. (2015). Las etiquetas nutricionales : una mirada desde el consumidor, 121–140.
- Díaz, A. A., Veliz, P. M., Rivas-mariño, G., Mafla, C. V., María, L., Altamirano, M., &

- Jones, V. (2017). Etiquetado de alimentos en Ecuador : implementación , resultados y acciones pendientes, (2), 1–8.
- Freire, W. B., Waters, W. F., Rivas-mariño, G., & Nguyen, T. (2016). A qualitative study of consumer perceptions and use of traffic light food labelling in Ecuador, 20(August 2014), 805–813. <https://doi.org/10.1017/S1368980016002457>
- Galarza, G., Robles, J., Chávez, V., Pazmiño, K., & Castro, J. (2019). Conocimientos, opiniones y uso del etiquetado nutricional de alimentos procesados en adolescentes ecuatorianos según tipo de colegio, 21(2), 0–1. <https://doi.org/10.17533/udea.penh.v21n2a02>
- INEC. (2018). *Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Ensanut* (Vol. 1). Quito-Ecuador.
- Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina. (2018). *Etiquetado Nutricional Frontal de Alimentos*. Argentina.
- Miyares, E. (2015). ESTRATEGIA EDUCATIVA PARA EL ADOLESCENTE SOBRE ETIQUETADO NUTRICIONAL.
- OMSP. (2019). Enfermedades no transmisibles.
- Peñaherrera, V., Carpio, C., Sandoval, L., Sánchez, M., Cabrera, T., Guerrero, P., & Borja, I. (2018). Efecto del etiquetado de semáforo en el contenido nutricional y el consumo de bebidas gaseosas en Ecuador. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 42(3), 1–8. <https://doi.org/10.26633/rpsp.2018.177>
- Pereira-Chaves, J. M., & Salas-Meléndez, M. D. Á. (2017). Análisis de los hábitos alimenticios con estudiantes de décimo año de un Colegio Técnico en Pérez Zeledón basados en los temas transversales del programa de tercer ciclo de educación general básica de Costa Rica. *Revista Electronica Educare*, 21(3), 1–30. <https://doi.org/10.15359/ree.21-3.12>
- Teran, Santiago et al. 2019. «Use, knowledge, and effectiveness of nutritional traffic light label in an urban population from Ecuador: A pilot study». *Globalization and Health* 15(1): 1-5.

Wiering, M. A. 2000. «Multi-agent reinforcement learning for traffic light control». *In Machine Learning: Proceedings of the Seventeenth International Conference: 1151-58.*

11. Anexos

a. Anexo 1: Aprobación del tema de proyecto de tesis



UNL

Universidad
Nacional

CARRERA DE MEDICINA

Facultad
de la Salud

MEMORÁNDUM Nro.0133 CCM-FSH-UNL

PARA: Srta. Priscila Soledad Benítez Miranda.
ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE MEDICINA

DE: Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

FECHA: 11 de agosto de 2020

ASUNTO: APROBACIÓN DE TEMA DE PROYECTO DE TESIS

En atención a la comunicación presentada en esta Dirección de la Srta. Priscila Soledad Benítez Miranda, me permito comunicarle que luego del análisis respectivo se aprueba el TEMA del proyecto de tesis denominado: **Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja.**, por consiguiente el estudiante deberá presentar el perfil de proyecto de investigación y solicitar su pertinencia.

Atentamente,



TANIA VERONICA
CABRERA PARRA

Dra. Tania Cabrera.
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

C.c.- Archivo; Estudiante;

Escatillo.

b. Anexo 2: Informe de pertinencia



UNL

Universidad
Nacional

CARRERA DE MEDICINA

Facultad
de la Salud

MEMORÁNDUM Nro. 0142 CCM-FSH-UNL

PARA: Dra. Susana González.
DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA

DE: Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

FECHA: 13 de agosto de 2020

ASUNTO: **INFORME DE PERTINENCIA**

Por medio del presente me permito enviar a usted el proyecto de investigación, **Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja.**, autoría de la **Srta. Priscila Soledad Benitez Miranda**, estudiante de la Carrera de Medicina, a fin de que se sirva emitir la respectiva pertinencia, en cuanto a su coherencia y organización, debiendo recordar que la emisión será remitida a través de correo dirección.cmh@unl.edu.ec, hasta en ocho días laborables.

En la seguridad de contar con su colaboración, le expreso mi agradecimiento.

Atentamente,



TANIA VENECIA
CARRERA PARA

Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA
C.c.- Archivo; Director de tesis; Estudiante

Adjunto, archivo de proyecto.

B. castillo

Calle Manuel Montros
travé(Hospital)adho Ayora - Loja - Ecuador
072 - 57 1379 Ext. 102

c. Anexo 3: Designación de Director de Trabajo de titulación



UNL

Universidad
Nacional

CARRERA DE MEDICINA

Facultad
de la Salud

MEMORÁNDUM Nro.0151 DCM-FSH-UNL

PARA: Dra. María Susana González G.
DOCENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA HUMANA

DE: Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

FECHA: 18 de agosto de 2020

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS

Con un cordial saludo me dirijo a usted, con el fin de comunicarle que ha sido designado como director de tesis del tema: Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja, autoría de la Srta. Priscilla Soledad Benítez Miranda.

Con los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



TANIA VERONICA
CABRERA PARRA

Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA
C.c.- Archivo; Directora de tesis; estudiante.

#castillo

d. Anexo 4: Permiso para el desarrollo de Investigación en la Unidad Educativa Fiscal “Pío Jaramillo Alvarado”



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE MEDICINA

Facultad
de la Salud

MEMORÁNDUM Nro. 0267 DCM-FSH-UNL

PARA: Dr. William Espinosa Ordoñez.
**RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL
“PIO JARAMILLO ALVARADO”.**

DE: Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

FECHA: 29 de octubre de 2020

ASUNTO: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLO DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

Por medio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de expresarle un cordial y respetuoso saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus delicadas funciones. Aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más respetuosa, se digne conceder su autorización para que la Srta. Benítez Miranda Priscilla Soledad, estudiante de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, acceda a la siguiente información:

1. Datos de la secretaría de su noble institución; en la cual conste correo electrónico y número de teléfono celular.
2. Nómina de estudiantes del octavo, noveno y décimo de educación básica y primer, segundo y tercer año Bachillerato general unificado; en la cual conste los correos electrónicos actuales de los estudiantes.
3. Datos de un docente o tutor con el cuál los estudiantes reciban sus clases virtuales más frecuentemente (esto con la finalidad de poder hacer vínculo colaborativo para lograr que los estudiantes puedan responder la encuesta solicitada), que son necesarios para su proyecto de Tesis denominado, **Conocimiento y uso del etiquetado nutriconal tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja**; trabajo que lo realizará bajo la supervisión de la Dra. María S. González García, Catedrático de esta Institución.

Por la atención que se digne dar al presente, le expreso mi agradecimiento personal e Institucional.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
TANIA VERONICA
CABRERA PARRA

Dra. Tania Cabrera
**GESTORA ACADÉMICA
DE LA CARRERA DE MEDICINA**

C.c.- Archivo.
B.castillo

Calle Manuel Monteros
tras el Hospital Isidro Ayora - Loja - Ecuador
072-67 1379 Ext. 702

e. **Anexo 5: Permiso para el desarrollo de Investigación en el Colegio de Bachillerato “Hernan Gallardo Moscoso”**



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Facultad
de la Salud

Loja, 16 de noviembre del 2020

Dr. Homero Enriquez
RECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERATO “HERNAN GALLARDO MOSCOSO”

Presente. -

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez deseándole éxitos en sus delicadas funciones muy bien encomendadas hacia su persona.

Desde la Dirección de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja bajo la gestión académica de la Dra. Tania Cabrera Parra, me dirijo a usted con mucho respecto para informar que la tesista **Benítez Miranda Priscila Soledad** se encuentra desarrollando su investigación de tesis de grado con el Tema: **Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja**, el cual es pertinente para desarrollarlo, por lo que solicitamos de la manera más comedida se autorice al tesista y pedimos a su autoridad se nos brinde la siguiente información:

1. Datos de la secretaria de su noble institución; en la cual conste correo electrónico y número de teléfono celular.
2. Nómina de estudiantes del octavo, noveno y décimo de educación básica y primer, segundo y tercer año Bachillerato general unificado; en la cual conste los correos electrónicos actuales de los estudiantes.
3. Datos de un docente o tutor (nombre correo y número para contacto) con el cual los estudiantes reciban sus clases virtuales más frecuentemente (esto con la finalidad de poder hacer vínculo colaborativo para lograr que los estudiantes puedan responder la encuesta solicitada).

Esperando que la presente tenga una favorable acogida desde ya reitero mis más sinceras muestras de gratitud y estima personal.

Atentamente



TANIA VERÓNICA
CABRERA PARRA

Dra. Tania Cabrera Parra

Gestora Académica.

f. Anexo 6: Permiso para el desarrollo de Investigación en la Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”



Universidad
Nacional

CARRERA DE MEDICINA

Facultad
de la Salud

MEMORÁNDUM Nro. 0278 DCM-FSH-UNL

PARA: Mg.sc. Mirta Díaz
RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO
“BERNARDO VALDIVIESO”.

DE: Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

FECHA: 29 de octubre de 2020

ASUNTO: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Por medio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de expresarle un cordial y respetuoso saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus delicadas funciones. Aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más respetuosa, se digne conceder su autorización para que la Srta. Benítez Miranda Priscilla Soledad, estudiante de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, acceda a la siguiente información:

1. Datos de la secretaría de su noble Institución; en la cual conste correo electrónico y número de teléfono celular.
 2. Nómina de estudiantes del octavo, noveno y décimo de educación básica y primer, segundo y tercer año Bachillerato general unificado; en la cual conste los correos electrónicos actuales de los estudiantes.
 3. Datos de un docente o tutor con el cuál los estudiantes reciban sus clases virtuales más frecuentemente (esto con la finalidad de poder hacer vinculo colaborativo para lograr que los estudiantes puedan responder la encuesta solicitada).
- que son necesarios para su proyecto de Tesis denominado, Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja; trabajo que lo realizará bajo la supervisión de la Dra. María S. González García, Catedrático de esta Institución.

Por la atención que se digne dar al presente, le expreso mi agradecimiento personal e Institucional.

Atentamente,



DR. TANIA CABRERA
GESTORA ACADÉMICA
DE LA CARRERA DE MEDICINA

Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA
DE LA CARRERA DE MEDICINA
C.c.- Archivo.
B.-castillo

Calle Manuel Monteros
tras el Hospital Isidro Ayora - Loja - Ecuador
072 -57 0379 Ext. 102

g. Anexo 7: Permiso para el desarrollo de Investigación en la Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”



Universidad
Nacional
1961

CARRERA DE MEDICINA

Facultad
de la Salud

MEMORÁNDUM Nro. 0266 DCM-FSH-UNL

PARA: Mg.sc. Elizabeth Rodríguez Cueva.
**RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
ADOLFO VALAREZO.**

DE: Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA DE LA CARRERA DE MEDICINA

FECHA: 29 de octubre de 2020

ASUNTO: SOLICITAR AUTORIZACIÓN PARA DESARROLLO DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Por medio del presente, me dirijo a usted con la finalidad de expresarle un cordial y respetuoso saludo, deseándole éxito en el desarrollo de sus delicadas funciones. Aprovecho la oportunidad para solicitarle de la manera más respetuosa, se digne conceder su autorización para que la Srta. Benítez Miranda Priscilla Soledad, estudiante de la Carrera de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Loja, acceda a la siguiente información:

1. Datos de la secretaria de su noble institución; en la cual conste correo electrónico y número de teléfono celular.
2. Nómina de estudiantes del octavo, noveno y décimo de educación básica y primer, segundo y tercer año Bachillerato general unificado; en la cual conste los correos electrónicos actuales de los estudiantes.
3. Datos de un docente o tutor con el cuál los estudiantes reciban sus clases virtuales más frecuentemente (esto con la finalidad de poder hacer vínculo colaborativo para lograr que los estudiantes puedan responder la encuesta solicitada).

que son necesarios para su proyecto de Tesis denominado: Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja; trabajo que lo realizará bajo la supervisión de la Dra. María S. González García, Catedrático de esta institución.

Por la atención que se digne dar al presente, le expreso mi agradecimiento personal e Institucional.

Atentamente,



**TANIA VERÓNICA
CARRERA PARRA**

**Dra. Tania Cabrera
GESTORA ACADÉMICA
DE LA CARRERA DE MEDICINA**

C.e.- Archivo.
B.castillo

Calle Manuel Monteros
tras el Hospital Isidro Ayora - Loja - Ecuador
072 -571379 Ext. 102

h. Anexo 8: Consentimiento informado



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

El presente consentimiento informado está dirigido a los adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Machala, que asisten a los colegios fiscales: Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”: Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso”: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”: Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso” a quienes invitamos a participar en el estudio denominado Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja.

Tesista: Priscila Soledad Benítez Miranda.

Director: Dra. Susana González.

Introducción:

Yo, Priscila Soledad Benítez Miranda, estudiante de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando una investigación sobre Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja. Para participar de este proceso es necesario que sea autorizado por su representante.

Propósito:

Evaluar el conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo por parte de adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja.

Se necesita evaluar el conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de

los productos procesados para lo cual usted, deberá seleccionar la opción asignada para cada variable en la encuesta que le facilitaremos.

Tipo de investigación:

La presente investigación incluirá datos personales y la aplicación de un cuestionario realizado por la Dra. Tania Verónica Cabrera Parra y equipo de investigación conjuntamente con la validación del instrumento por parte de la Universidad de Texas, mencionada validación fue facilitada por el Dr. Carlos Carpio colaborador externo de la investigación ganadora del concurso de la Universidad Nacional de Loja y de la cual se deriva la presente investigación.

Selección de participantes:

Adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Machala, que asisten a los colegios fiscales: Unidad Educativa “Adolfo Valarezo”: Colegio de Bachillerato “Hernán Gallardo Moscoso”: Unidad Educativa “Pío Jaramillo Alvarado”: Unidad Educativa del Milenio “Bernardo Valdivieso”.

Confidencialidad:

Se considera importante que debe saber que no se compartirá la identidad de aquellos que participen en este proyecto y que la información que se recoja en el transcurso de la investigación se mantendrá confidencial.

Resultados de la investigación:

La información que se obtendrá en la presente investigación será socializada dentro del cronograma de divulgación de resultados de investigación científica de la Universidad Nacional de Loja, cabe mencionar que no se revelará ni difundirá información de carácter personal.

Ante cualquier duda contactar:

Si tiene cualquier pregunta puede hacerlas ahora o más tarde, incluso después de

haberse iniciado el estudio. Si desea, puede contactarme por medio del teléfono celular 0991071432, o al correo electrónico psbenitez@unl.edu.ec

Derecho a negarse o retirarse:

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Tanto si elige participar o no, continuarán normalmente y nada cambiará. Usted puede cambiar de idea más tarde y decidir que abandonará la investigación, aun cuando haya aceptado antes.

CONSENTIMIENTO

He sido invitado a participar en la investigación Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes de la ciudad de Loja. Entiendo que tendré que responder a cada uno de los indicadores mostrados en el cuestionario preparado por el Tesista. Sé que no se me recompensará económicamente. Se me ha proporcionado el nombre del investigador que puede ser fácilmente contactado usando el nombre, número telefónico y su correo electrónico. He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento voluntariamente que participaré en esta investigación y entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento.

Nombre del participante _____

Cédula del participante _____

Firma del representante participante _____

Fecha (Año/mes/día) _____

i. Anexo 9: Encuesta para la recolección de datos



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE MEDICINA HUMANA**

**Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos
procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja.**

Estimado consumidor, complete la siguiente información

- Edad:
 - Sexo:
 - Provincia:
 - Nombre del colegio: Curso:
 - Lugar de residencia
 - Número de personas que viven en tu casa:
1. ¿Cuánto es el dinero que te dan tus padres diariamente para comprar alimentos en tu colegio?
- 0,00
 - 0,25
 - 0,50
 - 0,75
 - 1,00
 - 1,25
 - 1,50
 - 2,00
 - 2,25
 - 2,50
 - 3,00
 - 3,50
 - 4,00
2. ¿Sabes que es el semáforo nutricional de los alimentos procesados?
- Sí
 - No
3. ¿Cuáles son los componentes nutricionales que se incluyen en la etiqueta de semáforo nutricional? (Puede seleccionar más de uno)
- Grasa, azúcar, y sal

- Vitaminas, minerales, y fibra
- Ninguno de los anteriores

4. El nivel del contenido nutricional de los alimentos procesados, basándose en la etiqueta tipo semáforo es:

	Contenido Nutricional			
	Alto	Medio	Bajo	No sé
Rojo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Amarillo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. ¿Para ti la calidad nutricional de los alimentos que elijas para el consumo, según la etiqueta de semáforo nutricional es?

	Calidad nutricional				
	Muy malo	Malo	Aceptable	Bueno	Muy bueno
Rojo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Amarillo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Verde	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

6. ¿Realizas tus compras basándote en el semáforo nutricional?

- Siempre
- La mayoría de veces sí
- Algunas veces sí, algunas veces no
- La mayoría de veces no
- Nunca

7. ¿Cuáles son los componentes que revisas al comprar un producto procesado? (Puedes marcar más de uno)

- Grasa
- Azúcar
- Sal
- Ninguno

8. ¿Qué color de etiqueta de semáforo prefieres al comprar alimentos procesados?

- Roja
- Amarilla
- Verde
- No contiene
- No me fijo en el color de las etiquetas

9. ¿Dónde compras alimentos con el dinero que te dan tus padres? (Puedes seleccionar más de una)

- Bar de tu colegio
 - Vendedores de la calle
 - Tiendas cerca de tu colegio
 - Supermercado
 - Otro
-

10. ¿Cuáles son los alimentos que compras con el dinero que te dan tus padres? (Puedes seleccionar más de una)

- Papas fritas, doritos, chifles, y/o k-chitos
- Maní
- Productos de panadería o pastelería (tostadas, pasteles, etc.)
- Cereal
- Frutas
- Chocolates
- Caramelos
- Galletas
- Bebidas energizantes
- Agua
- Gaseosas
- Jugos
- Yogurt
- Helado
- Otro

j. Anexo 10: Evidencia del video informativo sobre el estudio.

Consentimiento Informado: Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo en adolescentes de la ciudad de Loja.

El presente consentimiento informado está dirigido a los adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Machala, que asisten a los colegios fiscales: Unidad Educativa "Adolfo Valarezo": Colegio de Bachillerato "Hernán Gallardo Moscoso": Unidad Educativa "Pío Jaramillo Alvarado": Unidad Educativa del Milenio "Bernardo Valdivieso" a quienes invitamos a participar en el estudio denominado "Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja".
Tesisista: Priscila Soledad Benitez Miranda.
Director: Dra. Susana González.

Yo, Priscila Soledad Benítez Miranda, estudiante de la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja me encuentro realizando una investigación sobre "Conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo de los productos procesados en adolescentes ecuatorianos de la ciudad de Loja". Para participar de este proceso es necesario que sea autorizado por su representante.

¿Porqué permitir que mi hijo/a contribuya con la encuesta del conocimiento y uso del etiquetado nutricional tipo semáforo?



Este estudio busca aprender sobre el impacto y el uso del sistema de semáforo para el etiquetado nutricional en productos alimenticios procesados en los adolescentes ecuatorianos. El estudio es liderado por la Universidad Nacional de Loja y Texas Tech University. La encuesta dura aproximadamente de 10 a 15 minutos. En esta encuesta se le pedirá a su hijo/a que complete preguntas sobre sus hábitos de consumo, conocimiento y uso del sistema de semáforos para el etiquetado. Esta información será útil para diseñar campañas nutricionales de beneficio para los jóvenes. El nombre de su hijo/a no estará vinculado a ningún material en informes, publicaciones o presentaciones y es totalmente voluntaria. No existen riesgos previsibles por la participación de su hijo/a, puede omitir preguntas con las que no se siente cómodo/a y puede detenerse en cualquier momento. Nadie más que los investigadores asociados con este proyecto tendrán acceso a los datos sin procesar. Toda la documentación relacionada se almacenará en una oficina cerrada y en una computadora protegida con contraseña. La Dra. Tania Cabrera, el Dr. Carlos Carpio y la Junta de Revisión Institucional de Texas Tech University han revisado el estudio y piensan que su hijo puede participar cómodamente. Si tiene preguntas con respecto a la investigación puede contactar a la Dra. Tania Cabrera del Departamento de Medicina de la Universidad Nacional de Loja y al Dr. Carlos Carpio del Departamento de Economía Agrícola y Aplicada de la Universidad Tecnológica de Texas a los correos: tania.cabrera@unl.edu.ec o carlos.carpio@ttu.edu Texas Tech University también tiene una Junta que protege los derechos de las personas que participan en la investigación. Puede contactarlos al 1-806-742-2064 o hrpp@ttu.edu.

Entiendo



Apellidos y Nombres COMPLETOS de su hijo/a.

Tu respuesta _____

Ciudad

Loja

Unidad educativa o Colegio al que pertenece

- Unidad Educativa "Adolfo Valarezo"
- Colegio de Bachillerato "Hernán Gallardo Mosczo"
- Unidad Educativa "Pío Jaramillo Alvarado"
- Unidad Educativa del Milenio "Bernardo Valdiviezo"



Año que cursa su hija/o

- Octavo
- Noveno
- Décimo
- Primero de Bachillerato
- Segundo de Bachillerato
- Tercero de Bachillerato



Paralelo

- A
- B
- C
- D
- E
- F



Agradecemos su tiempo y esfuerzo para este estudio de investigación. Si está de acuerdo con que su hijo/a pueda realizar la encuesta, haga clic en ACEPTAR y permita que su hijo/a complete la encuesta. La encuesta será compartida por el tutor de clase durante el desarrollo de las clases o directamente al grupo de WhatsApp.

- ACEPTAR
- NO ACEPTO

Enviar

Borrar formulario

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.

Este formulario se creó en Universidad Nacional de Loja. [Notificar uso inadecuado](#)

Google Formularios



Link del formulario: <https://forms.gle/PiKjaHusW5JVJqYM7>

k. Anexo 11. Base de datos informáticos recolectada en los adolescentes de la ciudad de Loja.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Ed	Sexo	Curso	SSNA	CCN-GAS	CCN-VMF	CCN-P	CCN-	NCN	NCN-A	NCN-	CNA-R	CNA-A	CNA-V	RCB	CRCA	CRCA	CRCA-S	CRCA-	CESP	DCA\$-Bar
2	12	Masculin	Octavo de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Medio	No sé	No sé	Bueno	Bueno	Bueno	No				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
3	14	Masculin	Décimo de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			No sé	No sé	No sé	Aceptable	Aceptable	Bueno	No				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
4	17	Femenin	Segundo de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Malo	Muy bueno	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
5	12	Femenin	Octavo de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Medio	Medio	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
6	17	Femenin	Segundo de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Malo	Bueno	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
7	12	Femenin	Octavo de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Bueno	Bueno	Bueno	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
8	14	Masculin	Noveno de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			No sé	No sé	Bajo			Muy bueno	No	Grasa		Sal		Amarilla	Bar de tu c
9	12	Femenin	Octavo de básica			Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Aceptable	Aceptable	Aceptable			Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
10	13	Femenin	Noveno de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Medio	Alto				No	Azúcar	Sal			Amarilla	Bar de tu c
11	12	Masculin	Octavo de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Medio	Bueno	Bueno	Bueno	Sí		Azúcar	Sal		No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
12	13	Femenin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio			Aceptable	Bueno	Bueno	Sí	Grasa				Verde	Bar de tu c
13	12	Femenin	Octavo de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Malo	Aceptable	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
14	12	Masculin	Octavo de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	No		Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
15	13	Femenin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio		Bueno	Bueno	Bueno	Sí	Grasa				Verde	Bar de tu c
16	12	Femenin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Bueno	Bueno	Bueno	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
17			Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Alto	Alto	Malo	Aceptable	Bueno	Sí	Grasa	Azúcar			Verde	Bar de tu c
18	12	Femenin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Muy bueno	Sí	Grasa	Azúcar			Verde	Bar de tu c
19	16	Masculin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Aceptable	Bueno	Bueno	No				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
20	16	Femenin	Segundo de	No	Grasa, azúcar, y sal				No sé	No sé	No sé	Muy bueno	Muy bueno	Muy bueno	No				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
21	13	Femenin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal							Muy malo	Aceptable	Muy bueno	Sí		Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
22	12	Masculin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Medio	Bajo	Alto	Muy malo	Aceptable	Bueno	Sí					Ninguno	No contiene
23	13	Femenin	Noveno de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto			Aceptable	Bueno	Aceptable	Sí				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
24	13	Femenin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal													Sal		No contiene	Bar de tu c
25	14	Masculin	Primero de	No					Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	No				Ninguno	Amarilla	Bar de tu c
26	16	Femenin	Segundo de	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Alto	Alto		Aceptable		No	Grasa	Azúcar			No contiene	Bar de tu c
27	14	Masculin	Noveno de básica	No	Grasa, azúcar, y sal						Medio			Bueno	Sí		Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
28	16	Masculin	Tercero de	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Aceptable	Bueno	Muy bueno	No		Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
29	14	Femenin	Primero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Bueno	No		Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
30	16	Femenin	Segundo de	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Alto		Bueno			No	Grasa	Azúcar	Sal		No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
31	12	Masculin	Octavo de básica	No	Grasa, azúcar, y sal										No	Grasa	Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
32	12	Femenin	Octavo de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	No	Grasa	Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
33	12	Femenin	Octavo de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra					Medio			Bueno	Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
34	16	Femenin	Primero de			Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Medio		Bueno		Sí					Ninguno	Verde	Bar de tu c
35	16	Femenin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Bueno	No	Grasa				Verde	Bar de tu c

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
1	Ed	Sexo	Curso	SSNA	CCN-GAS	CCN-VMF	CCN-P	CCN-	NCN	NCN-A	NCN-	CNA-R	CNA-A	CNA-V	RCB	CRCA	CRCA	CRCA-ε	CRCA-	CESP	DCA\$-Bar
36	16	Femenin	Tercero de	No		Vitaminas, minerales, y fibra	Proteínas		No sé			Muy bueno	Bueno		Sí	Grasa	Azúcar			No contiene	Bar de tu c
37	17	Femenin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa				Amarilla	
38	17	Femenin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto			Aceptable			Sí	Grasa	Azúcar			No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
39	17	Femenin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa				Amarilla	
40	17	Masculin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa	Azúcar			Verde	
41	19	Masculin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal	Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa	Azúcar			Verde	Bar de tu c
42	17	Masculin	Tercero de	No				Ninguno	Bajo	Medio	Alto	Muy malo	Malo	Aceptable			Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
43	16	Femenin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno		Grasa	Azúcar			Verde	Bar de tu c
44				No	Grasa, azúcar, y sal	Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	No	Grasa	Azúcar	Sal		No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
45	16	Masculin	Primero de	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Malo	Aceptable	No	Grasa				Amarilla	Bar de tu c
46	17	Femenin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				No sé			Bueno			No				Ninguno	Roja	Bar de tu c
47	16	Femenin	Segundo de	Si	Grasa, azúcar, y sal					Medio			Aceptable		Sí	Grasa	Azúcar			Amarilla	Bar de tu c
48	13	Femenin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	No		Azúcar			Amarilla	Bar de tu c
49	12		Octavo de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio			Bueno	Bueno		Sí					Amarilla	Bar de tu c
50	14	Masculin	Primero de	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Medio	Bajo				No	Grasa	Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
51	12	Masculin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	Sí				Ninguno	Verde	
52	12	Masculin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Medio	Alto				Sí	Grasa	Azúcar	Sal		No contiene	
53	15	Femenin	Primero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto			Bueno	Bueno	No	Grasa	Azúcar	Sal			Verde	Bar de tu c
54	12	Masculin	Octavo de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Bueno	Sí		Azúcar	Sal		Amarilla	Bar de tu c
55	18	Masculin	Tercero de	Si	Grasa, azúcar, y sal							Bueno		No	Grasa	Azúcar	Sal			Verde	Bar de tu c
56	15	Masculin	Primero de	No	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Aceptable	Bueno	Sí	Grasa		Sal		Verde	Bar de tu c
57	15	Femenin	Primero de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Muy malo	Aceptable	Muy bueno	No				Ninguno	Verde	
58	17	Femenin	Tercero de	No	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Malo	Malo	No					Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
59	14	Masculin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal				Medio	Medio		Muy malo	Bueno		Sí	Grasa	Azúcar	Sal		Verde	Bar de tu c
60	13	Femenin	Noveno de básica	Si	Grasa, azúcar, y sal	Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Alto		Aceptable			Sí	Grasa	Azúcar			Verde	Bar de tu c
61	13	Masculin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			No sé	No sé		Bueno	Aceptable	Malo	No	Grasa				Verde	Bar de tu c
62	12	Masculin	Octavo de básica	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Alto		Bueno			Sí				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	
63	12	Masculin	Octavo de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto	Alto		Muy malo	Malo	Muy bueno	No				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
64	13	Femenin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra			Alto			Muy malo		No			Azúcar			Amarilla	Bar de tu c
65	17	Masculin	Tercero de	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Medio		Aceptable		No			Azúcar			Verde	
66	17	Masculin	Tercero de	No				Ninguno	No sé			Aceptable	Aceptable		Sí	Grasa	Azúcar			Amarilla	
67	13	Femenin	Noveno de básica	Si		Vitaminas, minerales, y fibra	Proteínas		Medio	Medio	Bajo	Muy bueno	Malo	Aceptable	No				Ninguno	No me fijo en el color de las etiquetas	Bar de tu c
68	17	Femenin	Tercero de	No		Vitaminas, minerales, y fibra			Medio	Medio	Medio	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa				Amarilla	Bar de tu c
69	15	Femenin	Segundo de	Si	Grasa, azúcar, y sal				Alto	Medio	Bajo	Aceptable	Aceptable	Aceptable	Sí	Grasa	Azúcar			Amarilla	Bar de tu c

1. Anexo 12: Certificado de tribunal de grado.



CARRERA DE
MEDICINA HUMANA

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

Loja, 30 de mayo de 2022

En calidad de tribunal calificador del trabajo de Integración curricular o de titulación de grado, titulado: **CONOCIMIENTO Y USO DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL TIPO SEMÁFORO DE LOS PRODUCTOS PROCESADOS EN ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE LA CIUDAD DE LOJA**, de autoría de la Srta. Priscila Soledad Benítez Miranda, portadora de la cédula de identidad Nro. 1103757785, previo a la obtención del título de Médico General. Certificamos que se ha incorporado las observaciones realizadas por los miembros del tribunal o por el director trabajo de integración curricular, por tal motivo se procede a la aprobación y calificación del trabajo de titulación de grado damos paso a la continuación de los trámites pertinentes para su publicación y sustentación pública.

APROBADO



Firmado digitalmente por:
TANIA VERÓNICA
CABRERA PARRA

Dra. Mg. Sc. Tania Verónica Cabrera Parra
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



Dra. Esp. Natasha Samaniego Luna
MIEMBRO DEL TRIBUNAL



Firmado digitalmente por:
ÁLVARO QUINCHE
SUQUILANDA

Dr. Álvaro Quinche Suquilanda
MIEMBRO DEL TRIBUNAL

m. Anexo 13: Certificado de traducción al idioma inglés



Dra. Bertha Lucía Ramón Rodríguez
DOCENTE DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y
EXTRANJEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

C E R T I F I C A :

Que el resumen del trabajo de investigación titulada "**CONOCIMIENTO Y USO DEL ETIQUETADO NUTRICIONAL TIPO SEMÁFORO DE PRODUCTOS PROCESADOS EN ADOLESCENTES ECUATORIANOS DE LA CIUDAD DE LOJA**", de la autoría de Priscila Soledad Benítez Miranda, portador de la cédula 1103757785, estudiante de la carrera de Medicina Humana de la Facultad de la Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja, bajo la dirección de la Dra. María Susana González García, es fiel traducción del idioma español al idioma inglés.

Lo certifica en honor a la verdad y autorizo al interesado hacer uso del presente en lo que a sus intereses convenga.

Loja, 31 de mayo del 2021


Dra. Bertha Lucía Ramón Rodríguez
DOCENTE DE LA CARRERA PINE

